

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023

TT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình và tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Phân nhóm theo thông tư 14-BYT	Số lượng kế hoạch	Tên trang thiết bị chào giá	Cấu hình và tính năng kỹ thuật chào giá	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Giá kê khai	Mã kê khai (*)
1.	Dopler tim thai	<p>Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau ISO 13485: 2012</p> <p>Cấu hình tiêu chuẩn: Máy chính: 01 chiếc Pin AA: 01 cặp Gel siêu âm: 01 chai Hộp đựng: 01 cái Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</p> <p>Chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều khiển âm lượng tự động - Bộ đếm FHR tự động và thủ công - Loại bỏ tiếng ồn khi tiếp xúc - Đèn chỉ báo hoạt động của PIN - Đèn chỉ báo nhịp tim thai - Tự động tắt: 10 phút sử dụng/ 03 phút khi không có tín hiệu - Chống nhiễu từ điện thoại di động <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chế độ hoạt động: Doppler liên tục - Nguồn điện: 2 x pin AA - Thời gian hoạt động: 32 giờ - Công suất đầu ra âm thanh: 1W - Điều chỉnh âm lượng: 10 mức độ - Điều khiển: Âm lượng và Bật/ Tắt - Đầu dò: Đầu dò chống nước IPX7 - được thiết kế để hỗ trợ sinh dưới nước và các mục đích chung (từ tuần thứ 10) - Tần số siêu âm : 2Mhz - Phương pháp hiển thị: 3 số (số kỹ thuật số cấu thành từ 7 đoạn) 	Cái	Nhóm 3	2							

		<ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi đo FHR: 50-210 bpm - Kích thước: 65x32x145mm - Trọng lượng: 250g (bao gồm pin) - Kích thước: 65x32x145mm - Trọng lượng: 250g (bao gồm pin) 									
2.	Máy đo huyết áp tự động	<p>Hàng mới 100%, năm sản xuất: 2022 trở về sau</p> <p><u>Thông số:</u> Công nghệ Intellisense, lưu 30 lần đo, chỉ dẫn quần vòng bút, báo lỗi cử động người, báo huyết áp cao & nhịp tim bất thường. Kết nối bluetooth qua ứng dụng Omron connect, kèm túi đựng.</p>	Cái	Nhóm 5	5						
3.	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	<p>Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau</p> <p>Đặt chất lượng: ISO</p> <p><u>Cấu hình:</u> - Cân điện tử với thước đo chiều cao: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p><u>Tính năng kỹ thuật:</u> - Vật liệu: kim loại - Tải trọng tối đa: 160kg, - Vạch chia khối lượng: 0.5kg - Chiều cao tối đa: 70 - 1900mm - Vạch chia chiều dài: 0.5cm</p>	Cái	Nhóm 6	9						
4.	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	<p>Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485,...</p> <p><u>Bao gồm :</u> 1. Kẹp mô 15cm, 4 x 5 răng, kiểu allis: 02 Cái MS: 64-1100-15 2. cán dao số 3: 01 Cái MS: 06-1003-00 3. Chén chum có mỏ 1750ml: 01 Cái MS: 88-1300-08 4. Bánh vết mổ Farabeuf, dài 120mm, thép không rỉ: 02 Cái MS: 18-1002-12 5. Kẹp khăn Backhaus 110 mm: 02 Cái MS: 14-1101-11 6. Kẹp HALSTED mosquito cong 12,5cm : 05 Cái MS: 12-2201-12 7. Kẹp cầm máu thẳng thép không gỉ 125mm: 02 Cái</p>	Bộ	Nhóm 3	2						

		<p>MS: 12-2200-12 8. Kéo thẳng nhọn 16,5cm : 01 Cái MS: 08-1200-16 9. Kéo phẫu tích Metzenbaum thẳng dài 18cm: 01 Cái MS: 08-2800-18 10. Kẹp kim 12cm: 01 cái MS: 24-1100-12 11. Nhíp 1x2 răng 13cm: 01 Cái MS: 10-1200-13 12. Nhíp không mẫu 13 cm: 01 Cái MS: 10-1002-13 13. Thông lòng máng: 01 Cái MS: 20-1100-11 14. Kéo cắt chỉ thẳng 11.5cm: 01 Cái MS: 08-1200-11</p>									
5.	Cân trẻ em 30 Kg	<p>Hàng mới 100%, năm sản xuất: 2022 trở về sau Thông số: Công nghệ chính xác với 4 cảm biến. Mặt kính cường lực siêu mỏng, an toàn, nhỏ gọn. Sai số 100g, đo được tối đa 150 kg, hiển thị chỉ số BMI. Lưu trữ và chia sẻ kết quả thông qua ứng dụng Omron Connect.</p>	Cái	Nhóm 6	8						
6.	Máy đo HbA1c	<p>Năm sản xuất: 2022 trở về sau, hàng mới 100% Chứng chỉ ISO 13485, CE Thông số kỹ thuật: 1. Thông số đo: HbA1c, eAG Estimated Average Glucose 2. Công suất: 7 giây/ mẫu 3. Loại mẫu đo: Máu mao mạch, Máu tĩnh mạch 4. Dung tích mẫu đo: 5 µl máu toàn phần 5. Dải đo: HbA1c: 4 – 15 %, eAG : 68 – 384 mg/dL 6. Đơn vị đo : HbA1c : % hoặc mmol/mol, eAG : mg/dL hoặc mmol/L 7. Kết quả đo: Hiển thị đồng thời số ID của người đo và của bệnh nhân. 8. Màn hình cảm ứng Touch Screen 3.5 inch. Ngôn ngữ giao tiếp Anh, Tây Ban Nha, Hoa, Bồ Đào Nha. Hướng dẫn thao tác dễ dàng từng bước trên</p>	Cái	Nhóm 6	1						

		<p>màn hình và loa</p> <p>9. Bộ nhớ: 300 kết quả đo</p> <p>10. Công giao tiếp : USB, RS – 232</p> <p>11. Kích thước và khối lượng: Kích thước : 178mm x 195mm x 77mm,</p> <p>12. Khối lượng : 730 g</p>																										
7.	Bộ dụng cụ chích chấp lọ	<p>Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%</p> <p>Chứng chỉ ISO 13485, CE</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thìa nạo chấp Meyhofer độ rộng thìa nạo 1,5mm: 1 cái - Nhíp kẹp chích chấp Lambert, dài 9cm: 1 cái - Nhíp cố định Graefe chiều dài 11cm: 1 cái - Móc vi phẫu nhọn Graefe: 1 cái - Kéo phẫu thuật Metzenbaum, thẳng mũi tù/tù dài 11,5cm: 1 cái - Kéo phẫu thuật Metzenbaum cong mũi nhọn/nhọn dài 14,5cm: 1 cái - Que thông lệ đạo Bowman kích cỡ 00/0: 1 cái - Que thông lệ đạo Bowman kích cỡ 1/2: 1 cái - Que thông lệ đạo Bowman hình 3/4: 1 cái Que nong lệ đạo Castroviejo hai đầu: 1 cái 	Bộ	Nhóm 3	1																							
8.	Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt	<p>Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%</p> <p>Chứng chỉ ISO 13485</p> <p>Bộ dụng cụ bao gồm:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nĩa không máu đầu to 12cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nĩa có máu đầu nhỏ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kìm mang kim tròn 13cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Compa đo mắt</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Panh cong cầm máu không máu 12cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kéo cong nhỏ đầu nhọn 12cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kéo cong nhỏ đầu tù 12cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kéo thẳng nhỏ 12cm</td> <td>1</td> </tr> </table>	Nĩa không máu đầu to 12cm	1	Nĩa có máu đầu nhỏ	2	Kìm mang kim tròn 13cm	1	Compa đo mắt	1	Panh cong cầm máu không máu 12cm	1	Kéo cong nhỏ đầu nhọn 12cm	1	Kéo cong nhỏ đầu tù 12cm	1	Kéo thẳng nhỏ 12cm	1	Bộ	Nhóm 6	1							
Nĩa không máu đầu to 12cm	1																											
Nĩa có máu đầu nhỏ	2																											
Kìm mang kim tròn 13cm	1																											
Compa đo mắt	1																											
Panh cong cầm máu không máu 12cm	1																											
Kéo cong nhỏ đầu nhọn 12cm	1																											
Kéo cong nhỏ đầu tù 12cm	1																											
Kéo thẳng nhỏ 12cm	1																											

		<table border="1"> <tr> <td>Kéo cắt băng gạc to</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kéo bóc tách 12cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Cán dao mổ số 3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Vam tách cơ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Thanh đê</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Móc da đơn</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Móc da đôi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Panh kẹp xăng</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Bát nhỏ đựng cồn iot, nước muối</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Đầu hút nhỏ</td> <td>1</td> </tr> </table>	Kéo cắt băng gạc to	1	Kéo bóc tách 12cm	1	Cán dao mổ số 3	1	Vam tách cơ	1	Thanh đê	1	Móc da đơn	1	Móc da đôi	1	Panh kẹp xăng	4	Bát nhỏ đựng cồn iot, nước muối	2	Đầu hút nhỏ	1										
Kéo cắt băng gạc to	1																															
Kéo bóc tách 12cm	1																															
Cán dao mổ số 3	1																															
Vam tách cơ	1																															
Thanh đê	1																															
Móc da đơn	1																															
Móc da đôi	1																															
Panh kẹp xăng	4																															
Bát nhỏ đựng cồn iot, nước muối	2																															
Đầu hút nhỏ	1																															
9.	Đèn soi dây mắt	<p>Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p> <p><u>Cấu hình bao gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Đầu đèn khám mắt, L3, ánh sáng LED 3.5V - 01 Kính phóng đại 5 lần - 01 Cán tay cầm pin trung, dạng sạc - 01 Hộp đựng - 01 Bộ adapter cắm dây sạc + Pin sạc Li-Ion 3.5V ri-accu L (code 10708 – Trung Quốc) <p><u>Các tính năng kỹ thuật:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Ri-scope L</u> mở ra 1 kỷ nguyên mới của các dụng cụ chẩn đoán tính năng cao và thân thiện môi trường. ▪ Công nghệ Li-ion/LED mới giúp cho các dụng cụ đạt được độ tin cậy cao hơn do tuổi thọ phục vụ của pin và đèn LEDs lâu hơn một cách đáng kể. ▪ Thiết kế giúp tản nhiệt tối ưu – tuổi thọ kéo dài và độ chiếu sáng rõ nét với tuổi thọ đèn LED (100.000 giờ). Chỉ số hoàn màu CRI >90, nhiệt độ màu 4.000 Kelvin – hoàn màu tuyệt vời gần với điều kiện ánh sáng tự nhiên cho chẩn đoán hiệu quả hơn. ▪ <u>Đèn soi dây mắt Ri-scope L</u> thiết kế môđun ấn tượng với hệ thống quang học đặc tính kỹ thuật 	Cái	Nhóm 3	1																											

		<p>cao và các thấu kính bộ tụ quang phi cầu có tâm nhìn giảm thiểu khúc xạ thậm chí với các đồng tử nhỏ và thiết kế khoa học.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đèn soi đáy mắt <u>Ri-scope L</u> thế hệ mới có công kết nối đảm bảo an toàn cho đèn, cho phép điều chỉnh dễ dàng tất cả các thành phần chỉ với một ngón tay. ▪ Phân xạ từ giác mạc và mỏng mắt có thể tránh được bằng cách tách biệt các quan sát chùm ánh sáng và chiếu sáng (nguyên tắc Gullstrand). ▪ 3 phiên bản khác nhau L1, L2 và L3 thích hợp với thấu kính hiệu chỉnh lên đến 89 giá trị diopter ▪ Dễ dàng điều khiển vòng khâu độ bằng tay và bộ lọc. ▪ L1, L2 và L3 thích hợp với ánh sáng XL hoặc LED ▪ Phiên bản cao cấp L3 bao gồm thiết bị điều chỉnh hội tụ với lực giữ zero giúp hiệu chỉnh nhanh chóng các chứng mắt bị loạn khúc xạ. 									
10.	Máy khoan xương các loại	<p>Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100% Chứng chỉ ISO <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Công suất đầu ra : 85w - Tốc độ (r.p.m): 0-1000 - Mô- men xoắn (Nm): 2.9 - Điện áp (v): 14.4 - Nhiệt độ khử trùng: 135°C - Tiếng ồn (db): ≤40 <u>Cấu hình cung cấp:</u> + 01 tay khoan + 02 pin + 01 sạc pin + 01 ống dẫn pin + 01 khóa + 01 đầu kẹp Jacob</p>	Cái	Nhóm 6	1						
11.	Máy cưa bột	<p>Năm sản xuất: 2022 trở về sau, hàng mới 100% Chứng chỉ ISO <u>Cấu hình bao gồm:</u> - 01 Máy cưa chính</p>	Cái	Nhóm 6	1						

		<ul style="list-style-type: none"> - 01 Lưỡi cưa bột tròn đường kính 62mm - 01 Lưỡi cưa bột tròn đường kính 42mm - 01 Lưỡi cưa bột lác đường kính 50mm - 01 Cây lục giác để mở lưỡi cưa - 01 Hộp đựng cưa <p><u>Thông số:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn hoạt động: 220V-50Hz - Công suất: 125VA - Có thể điều chỉnh được tốc độ quay bằng nút xoay - Độ ồn khi hoạt động: ≤ 90dB 										
12.	Kìm bấm xương ốc vít	<p>Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%</p> <p>Chứng chỉ ISO 13485, CE</p>	Cái	Nhóm 3	1							
13.	Bàn nắn bó bột	<p>Năm sản xuất: 2022, hàng mới 100%</p> <p>Chứng chỉ ISO13485</p> <p><u>Cấu hình cung cấp gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bàn chính: 01 cái - Cụm vít me kéo tay: 02 bộ - Cụm vít me kéo chân: 02 bộ - Cụm treo chân: 01 bộ - Đệm đỡ nách: 02 cái - Đệm đỡ háng: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ (gồm có cụm dây treo chân, giữ chân, giữ tay) <p><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></p> <p>a. Kích thước (mm): 2740x580x1700mm $\pm 5\%$</p> <p>b. Kết cấu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bàn thao tác nắn, bó, kéo xương chân, cột sống, tay... - Khung bàn chính bằng ống tròn inox đường kính khoảng Ø32mm, Ø48 mm. - Mặt bàn inox tấm dày 1mm được gập liền trên máy thủy lực và được tăng cứng bằng hộp 	Cái	Nhóm 5	1							

		<p>25x25.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt bàn có thể nâng hạ trong khoảng 200 mm. - Vít me kéo chân, kéo tay: điều chỉnh được trong khoảng 270mm bằng cách xoay nhẹ vít me, xoay 180° và cố định chắc chắn bằng tay vặn, riêng cụm vít me có thể chỉnh thô dài ra phù hợp với chiều cao người sử dụng. Bảng inox đặc Ø50, Ø25, inox ống Ø25, đồng vàng. Các cụm này có thể tháo rời khỏi bàn khi không sử dụng + Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ sáng bóng . c. Vật liệu: - Khung và các tay đỡ bằng inox (SUS201) - Dây đai giữ tay, giữ chân: Vải giả da có nhám dính - Cụm vít me: bằng inox đặc và đồng vàng... - Cụm đệm đỡ nách, đỡ háng bằng vải giả da bọc mút, có cốt gỗ tăng cứng, có thể tháo lắp khi cần thiết - Bánh xe cao su đặc Ø150 , trong đó 2 bánh có phanh 																											
14.	Bộ dụng cụ phẫu thuật xương	<p>Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100% Chứng chỉ ISO 13485, CE Bộ bao gồm:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Mô tả chi tiết</th> <th style="text-align: center;">SL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cán dao số 4</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Cán dao số 3</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Cán dao số 7</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Kẹp sáng Backhaus dài 11cm</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Khay hạt đậu 200x95x30mm</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Chén đựng dung dịch sát khuẩn kích thước 80x40mm, 0,14L</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Kẹp bông sát khuẩn Foerster thẳng ngâm răng cưa dài 18cm</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Kẹp bông sát khuẩn Foerster cong ngâm răng cưa dài 18cm</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Mô tả chi tiết	SL	Cán dao số 4	1	Cán dao số 3	1	Cán dao số 7	1	Kẹp sáng Backhaus dài 11cm	8	Khay hạt đậu 200x95x30mm	1	Chén đựng dung dịch sát khuẩn kích thước 80x40mm, 0,14L	1	Kẹp bông sát khuẩn Foerster thẳng ngâm răng cưa dài 18cm	2	Kẹp bông sát khuẩn Foerster cong ngâm răng cưa dài 18cm	1	Cái	Nhóm 3	1						
Mô tả chi tiết	SL																												
Cán dao số 4	1																												
Cán dao số 3	1																												
Cán dao số 7	1																												
Kẹp sáng Backhaus dài 11cm	8																												
Khay hạt đậu 200x95x30mm	1																												
Chén đựng dung dịch sát khuẩn kích thước 80x40mm, 0,14L	1																												
Kẹp bông sát khuẩn Foerster thẳng ngâm răng cưa dài 18cm	2																												
Kẹp bông sát khuẩn Foerster cong ngâm răng cưa dài 18cm	1																												

	Búa nặng 900gr dài 26,5cm	1											
	Kìm xoắn chỉ thép dài 18cm	1											
	Kìm cắt chỉ thép TC cán vàng, cong dài 18cm, đường kính tối đa cho chỉ cứng 1,5mm, đường kính tối đa cho chỉ mềm 2mm	1											
	Kìm kẹp kim Mayo-Hegar TC cán vàng, dài 20cm	2											
	Đáy hộp đựng dụng cụ tiệt trùng kích thước 58x28x15cm	1											
	Nắp hộp đựng dụng cụ tiệt trùng kích thước 58x28cm	1											
	Khay lưới đựng dụng cụ kích thước 48x25x10cm	1											

Tổng cộng : 14 khoản

- (*) Mã kê khai giá trên trang <https://kekhaigiattby.t.moh.gov.vn/cong-khai-gia>
- Cấu hình và tính năng kỹ thuật chào giá có thể tương đương hoặc cao hơn.